




## Art.-Nr.: YPAED-QEC-3801 LED Rahmenpanel "EDGE"

LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung, RGBW und Tunable White verfügbar.



### TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	90
Systemleistung	40 W
Einschaltstrom	20,2 A
Anzahl Netzteile an LS B10A	8 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	11 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	17 Stk.
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja
CASAMBI Inside	Nein
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700-6000 K
Bemessungslichtstrom	2.900 lm
Lichtausbeute	76 lm/W
Lichtfarbe	827 - 860
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	110 °
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L70



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Schutzart (raumseitig)	IP 40
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	615 mm
Produktmaße B	615 mm
Produktmaße H	15 mm
Produktgewicht	0,46 kg
Gewicht inkl. Verpackung	0,56 kg
Verpackungsmaße L	640 mm
Verpackungsmaße B	635 mm
Verpackungsmaße H	30 mm



## LICHTVERTEILUNG

